



TECEone – Vas WC cu funcție de bideu

Vas ceramic pentru WC TECEone cu funcție de bideu

Vase ceramice pentru WC, fără ramă, cu funcție de bideu integrată, pentru curățarea confortabilă cu apă a șezutului. Funcția de duș este operațională fără electricitate, utilizând conexiunile de apă caldă și rece instalate local. Vas ceramic pentru WC montat suspendat.

Funcția de duș permite:

- Controlul intuitiv al temperaturii și cantității apei utilizând selectoarele rotative integrate
- Reglarea continuă a debitului de apă până la 5,6 litri/min
- Temperatura apei reglabilă individual, continuu (10-38 °C)
- Duze pentru duș cu autocurățare
- Capacele duzelor de duș înlocuibile
- În conformitate cu DIN EN 1717
- Presiune minimă a apei 1 bar (max. 10 bar)

Funcții ale vasului ceramic pentru WC:

- Vas ceramic pentru WC montat suspendat, pentru volum de spălare de 6 și 4,5 litri
- Design compact – adâncime din perete 540 mm, distanța de montaj 180 mm
- Sistem de prindere și conexiuni de apă ascunse
- Vas ceramic fără ramă, cu protecție integrată contra stropirii
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC TECEone
- Material: ceramică, culoare albă
- Design igienic optim al ceramicii, cu un număr redus de colțuri, margini și îmbinări
- În conformitate cu DIN EN 997
- Dimensiuni (L x H x L): 358 x 350 x 540 mm

Pachetul conține:

- Vas ceramic pentru WC inclusiv sistem de prindere ascuns.
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC
- Butoane de control preasamblate
- Furtunuri ranforsate pentru conexiunile de apă la robineteți colțar standard




Se va comanda separat:

- Capac de WC TECEone (cod produs 9700600)

Notă:

Este necesară instalarea la locație a unei conexiuni de apă caldă și apă rece cu robineteți colțar, pentru funcția de duș (vezi seturile de adaptare).

În combinație cu TECElux, este necesară selectarea plăcii frontale de sticlă inferioare (cod produs 9650109 sau 9650110).



Cod	€/buc.
9700200	1250,0

Vas ceramic pentru WC TECEone**NEW**

Vas ceramic pentru WC, fără ramă, fără funcție de duș, pentru rezervoare încastrate în perete.

Funcțiile vasului ceramic pentru WC:




- Vas WC montat suspendat, cu consum redus de apă, pentru volume de spălare de 6 și 4,5 litri
- Vas ceramic pentru WC fără ramă, cu protecție integrată împotriva stropirii
- Formă constructivă compactă – raza 540 mm
- Fixare ascunsă în perete, centre de fixare 180 mm
- Material: Ceramică sanitară albă
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC TECEone
- În conformitate cu DIN EN 997
- Dimensiunile (L x Î x A): 358 x 350 x 540 mm

Pachetul conține:

- Vas ceramic pentru WC inclusiv sistem de prindere ascuns
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC

Vă rugăm să comandați separat:

- Capac de WC TECEone (cod produs 9700600)



Cod		€/buc.
9700204*	NEW	356,0

TECEone – Accesorii

TECEone – capac de WC

Capac de WC pentru vasul ceramic pentru WC TECEone.

Caracteristicile capacului de WC:

- Balamale metalice cromate, cu funcție de închidere soft-close
- realizate din Duroplast alb, rezistent la torsiune
- pentru atașarea în siguranță a capacului și a colacului de WC premontat TECEone
- Colacul și capacul pot fi demontate complet pentru curățare
- Capac și colac fixate cu șuruburi
- Capac de WC proiectat ergonomic
- în conformitate cu DIN 195 16



Cod	€/buc.
9700600	115,0

Set adaptare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de montaj de până la 8,5 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea unui rezervor montat pe zidărie până la o adâncime de 8,5 cm pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă



Cod	€/buc.
9880048	22,0




Set de adaptare TECEone pentru montaj in pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de 13 cm

Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modulelor pentru structuri portante cu adâncimea de instalare minimă de 13 cm pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Material de montaj




Cod	€/buc.
9880047	22,0

Set de adaptare TECEone pentru structuri portante

Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere



Cod	€/buc.
9880046	34,0

TECEone – Accesorii

Set adaptare TECEone pentru modul WC TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modulului de toaletă TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm, pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile de apă rece și caldă
- Elemente de izolare fonică pentru coturile cu talpă
- Șuruburi de montaj pentru coturile cu talpă
- Două șuruburi M 12 x 20, incl. manșoane distanțier



Cod	€/buc.
9880056	42,0



Robinet colțar TECEone

NEW

Doi robineti colțar cromati (1/2" x 3/8") inclusiv rozete.

Cod	€/set
9820464 NEW	25,0



Coturi cu talpă TECEone realizate din bronz sau bronz cu siliciu

Două coturi cu talpă 1/2" x 1/2" cu filet interior. Pentru combinare opțională cu setul de adaptare TECEone, pentru conexiune universală cu sistemele convenționale de țevi.



Cod	€/buc.
9021032	28,0