




Аксессуары для подключения к гидравлической системе




Рис. 1



Комплект запорный и термостатический вентиль для углового подключения
Рис. 1




Комплект запорный и термостатический вентиль для прямого подключения
Рис. 2



• Другие цветовые коды указаны на специальной странице

Комплект запорный и термостатический вентиль для углового подключения (Рис. 1)



Описание

Комплект запорный и термостатический вентиль для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет белый
Комплект запорный и термостатический вентиль для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный
Комплект запорный и термостатический вентиль для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет по запросу

Артикул

VALKITSQUCU 01
VALKITSQUCU 50
VALKITSQUCU XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14 а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)

^(*) Список цветов и/или покрытий см. стр. 354

Комплект запорный и термостатический вентиль для прямого подключения (Рис. 2)



Описание


Комплект запорный и термостатический вентиль для прямого подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет белый
Комплект запорный и термостатический вентиль для прямого подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный
Комплект запорный и термостатический вентиль для прямого подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет по запросу

Артикул

VALKITDIRCU 01
VALKITDIRCU 50
VALKITDIRCU XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14 а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331).

^(*) Список цветов и/или покрытий см. стр. 354



Комплект термостатических вентилей для углового подключения с межосевым расстоянием 50 мм (Рис. 3)



Описание

Комплект термостатических вентилей для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет белый
 Комплект термостатических вентилей для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный
 Комплект термостатических вентилей для углового подключения 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет по запросу


Артикул

VALKIT50SQUCU 01
 VALKIT50SQUCU 50
 VALKIT50SQUCU XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14, а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)

(*) Список цветов и/или покрытий см. стр. 354

Комплект термостатических вентилей для подключения напрямую с межосевым расстоянием 50 мм (Рис. 4)



Описание

Комплект термостатических вентилей для подключения напрямую 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет белый
 Комплект термостатических вентилей для подключения напрямую 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный
 Комплект термостатических вентилей для подключения напрямую 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, цвет по запросу


Артикул

VALKIT50DIRCU 01
 VALKIT50DIRCU 50
 VALKIT50DIRCU XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14 а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331).

(*) Список цветов и/или покрытий см. стр. 354

Аксессуары для подключения к гидравлической системе



• Другие цветовые коды указаны на специальной странице

Комплект запорно-регулирующих вентилей (Рис. 5, 6)




Описание

Комплект запорно-регулирующих вентилей 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный (рис. 5)
Комплект запорно-регулирующих вентилей 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, матовый (рис. 5)
Комплект запорно-регулирующих вентилей под трубу из многослойного пластика и меди, квадратного сечения, хромированный (рис. 6)

Артикул

VALKITTONDO 50
VALKITTONDO 55
VALKITQUAD 50

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14.
Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331).



Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей - Рис. 7

Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей (Рис. 7)



Рис. 7


Описание

Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей 1/2" под трубу из многослойного пластика и меди, хромированный

Артикул

VALKITSALVCU 50

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14, а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)



Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей для смешанной функции (Рис. 8)




Описание

Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей для смешанной функции, цвет белый (рис. 8)
 Комплект малогабаритных запорно-регулирующих вентилей для смешанной функции, хромированный (рис. 9)

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14, а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)

Адаптер под медную/металлическую трубу



Описание

Переходник медная / металлическая труба 1/2" хромированный

Термостатическая головка



Описание

Термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом, цвет белый и хром (рис. 10)
 Термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом, полированный хром (рис. 11)
 Термостатическая головка с жидкостным чувствительным элементом, матовый хром (рис. 12)
 Насадка для термостатической головки, возможна только для Relax Power и Relax Over Power (рис. 13)

Термостатическая головка M30 x 1.5 универсальное подключение

Артикул
TESTELIQ3 01
TESTELIQ3 50
TESTELIQ3 55
AKITVPROLTERM

Декоративные аксессуары
и арматура

Аксессуары для подключения к гидравлической системе

Рис. 14






Рис. 15



Комплект с термостатическим вентилем для углового однотрубного подключения (Рис. 14)



Описание

Комплект с термостатическим вентилем для углового однотрубного подключения, цвет белый

Комплект с термостатическим вентилем для углового однотрубного подключения, хромированный

Комплект с термостатическим вентилем для углового однотрубного подключения, цвет по запросу

Артикул

VALMONSQU 01

VALMONSQU 50

VALMONSQU XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14, а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)

Комплект для однотрубного подключения - цена по запросу.

Комплект с термостатическим вентилем для однотрубного подключения напрямую (Рис. 15)



Описание

Комплект с термостатическим вентилем для однотрубного подключения напрямую, цвет белый

Комплект с термостатическим вентилем для однотрубного подключения напрямую, хромированный

Комплект с термостатическим вентилем для однотрубного подключения напрямую, цвет по запросу

Артикул

VALMONDIR 01

VALMONDIR 50

VALMONDIR XX

Комплект запорный и термостатический вентиль включает подключения под медную трубу 12, 14, а также под пластиковую многослойную трубу 14 (толщина 2) и 16 (толщина 2). Комплект декоративных накладок на трубы и на стену не включен в цену (см. стр. 331)



Описание

Для медной трубы диаметром 15 мм, хромированное исполнение

Для медной трубы диаметром 16 мм, хромированное исполнение

Для многослойной трубы диаметром 16x2,25 мм, хромированное исполнение

Для многослойной трубы диаметром 17x2 мм, хромированное исполнение

Для многослойной трубы диаметром 18x2 мм, хромированное исполнение

Для многослойной трубы диаметром 20x2,25 мм, хромированное исполнение

Для многослойной трубы диаметром 15x2,5 мм, хромированное исполнение

Артикул

RACRACR1550

RACRACR1650

RACMULTOP03


RACMULTOP05

RACMULTOP04

RACMULT05


RACMULTD15X2.5

Комплект трубных накладок для монтажа радиатора




Описание	Артикул
комплект из 2-х трубных накладок белого цвета, длина 70 мм (*)	VALKITCOPTU70 01
комплект из 2-х трубных хромированных накладок, длина 70 мм (*)	VALKITCOPTU70 50
комплект из 2-х трубных матовых накладок, длина 70 мм (*)	VALKITCOPTU70 55
комплект из 2-х трубных накладок белого цвета, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT160 01
комплект из 2-х трубных хромированных накладок, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT160 50
комплект из 2-х трубных матовых накладок, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT160 55

Комплект трубных накладок с межосевым расстоянием 50 мм для монтажа радиатора



Описание	Артикул
Комплект из трубных накладок белого цвета с межосевым расстоянием 50 мм, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT50 01
Комплект из трубных хромированных накладок с межосевым расстоянием 50 мм, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT50 50
Комплект из трубных матовых накладок с межосевым расстоянием 50 мм, длина 160 мм (*)	VALKITCOPT50 55

Воздухоотводчики и заглушки



Описание	Артикул
Воздухоотводчик регулируемый 1/2", цвет белый и хром (рис. 1)	ASIVAL03E
Воздухоотводчик регулируемый 3/8", цвет белый и хром (рис. 1)	ASIVAL04
Воздухоотводчик регулируемый 3/4", цвет белый и хром (рис. 1)	ASIVAL09
Воздухоотводчик регулируемый 1/2", хром (рис. 2)	ASIVAL03CRO
Ключ для регулировки воздухоотводчика (рис. 3)	ATCHIAVSFIA
Хромированная заглушка 1/2" (рис. 4)	ASITAP 01
Хромированная заглушка 1/2" (8 мм) под шестигранник (рис. 5)	ASITAP 07
Хромированная заглушка 3/8" (8 мм) под шестигранник (рис. 5)	ASITAP 08
Хромированная заглушка 3/4" (8 мм) под шестигранник (рис. 5)	ASITAP 09
Пластиковая белая вставка с логотипом для ASITAP07 и ASITAP08 (рис. 6)	ASITAPCOP
Пластиковая хромированная вставка с логотипом для ASITAP07 и ASITAP08 (рис. 7)	ASITAPCOPCRO
Воздухоотводчик автоматический, хромированный (рис. 8)	ASIVAL06ACRO
Насадка 1/2" М. - диаметр15 мм. (рис. 9)	PRO1517550
Насадка 1/2" М. - диаметр16 мм (рис. 9)	PRO1612050