



# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 102

| Высота | Ширина | 9 000 000 | 9 010 002 | 9 030 002 | 9 030 011 | 9 018 002 | Стоимость |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 820 мм | мм     | м         | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | €         |
|        | 800    | 4,7       | 6         | 4         | 2         | 0         |           |
|        | 1000   | 5,5       | 6         | 4         | 2         | 0         |           |
|        | 1250   | 6,5       | 6         | 4         | 2         | 0         |           |
|        | 1500   | 7,5       | 6         | 4         | 2         | 0         |           |
|        | 1750   | 8,5       | 6         | 5         | 3         | 0         |           |
|        | 2000   | 9,5       | 6         | 5         | 3         | 0         |           |
|        | 2250   | 10,5      | 6         | 5         | 3         | 0         |           |
|        | 2500   | 11,7      | 7         | 6         | 3         | 0         |           |
|        | 2750   | 12,7      | 7         | 6         | 3         | 0         |           |
|        | 3000   | 13,7      | 7         | 7         | 4         | 0         |           |
|        | 3250   | 14,7      | 7         | 7         | 4         | 0         |           |
|        | 3500   | 15,7      | 7         | 7         | 4         | 0         |           |
|        | 3750   | 16,7      | 7         | 7         | 4         | 0         |           |
|        | 4000   | 17,7      | 7         | 8         | 5         | 0         |           |



Тип 102

|         |      |      |   |   |   |   |  |
|---------|------|------|---|---|---|---|--|
| 1150 мм | 800  | 5,3  | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
|         | 1000 | 6,1  | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
|         | 1250 | 7,1  | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
|         | 1500 | 8,1  | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
|         | 1750 | 9,1  | 6 | 5 | 3 | 0 |  |
|         | 2000 | 10,1 | 6 | 5 | 3 | 0 |  |
|         | 2250 | 11,1 | 6 | 5 | 3 | 0 |  |
|         | 2500 | 12,3 | 7 | 6 | 3 | 0 |  |
|         | 2750 | 13,3 | 7 | 6 | 3 | 0 |  |
|         | 3000 | 14,3 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |
|         | 3250 | 15,3 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |
|         | 3500 | 16,3 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |
|         | 3750 | 17,3 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |
|         | 4000 | 18,3 | 7 | 8 | 5 | 0 |  |



Тип 112


|         |      |      |    |    |   |   |  |
|---------|------|------|----|----|---|---|--|
| 2500 мм | 800  | 9,4  | 12 | 8  | 0 | 0 |  |
|         | 1000 | 10,6 | 12 | 8  | 0 | 0 |  |
|         | 1250 | 12,3 | 13 | 9  | 0 | 1 |  |
|         | 1500 | 13,8 | 13 | 9  | 0 | 1 |  |
|         | 1750 | 15,3 | 13 | 11 | 0 | 1 |  |
|         | 2000 | 16,8 | 13 | 11 | 0 | 1 |  |
|         | 2250 | 18,3 | 13 | 11 | 0 | 1 |  |
|         | 2500 | 20,4 | 16 | 14 | 0 | 2 |  |
|         | 2750 | 21,9 | 16 | 14 | 0 | 2 |  |
|         | 3000 | 23,4 | 16 | 16 | 0 | 2 |  |
|         | 3250 | 24,9 | 16 | 16 | 0 | 2 |  |
|         | 3500 | 26,4 | 16 | 16 | 0 | 2 |  |
|         | 3750 | 28,1 | 17 | 17 | 0 | 3 |  |
|         | 4000 | 29,6 | 17 | 19 | 0 | 3 |  |

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.


**ВНИМАНИЕ! Таблицы дают ориентировочные данные.**

# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 101

| Высота | Ширина | 9 000 000 | 9 010 002 | 9 030 002 | 9 030 011 | 9 018 002 | Стоимость |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 820 мм | мм     | м         | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | €         |
|        | 800    | 5,4       | 7         | 3         | 3         | 0         |           |
|        | 1000   | 6,2       | 7         | 3         | 3         | 0         |           |
|        | 1250   | 7,2       | 7         | 3         | 3         | 0         |           |
|        | 1500   | 8,2       | 7         | 3         | 3         | 0         |           |
|        | 1750   | 9,2       | 7         | 4         | 4         | 0         |           |
|        | 2000   | 10,2      | 7         | 4         | 4         | 0         |           |
|        | 2250   | 11,2      | 7         | 4         | 4         | 0         |           |
|        | 2500   | 12,4      | 8         | 5         | 4         | 0         |           |
|        | 2750   | 13,4      | 8         | 5         | 4         | 0         |           |
|        | 3000   | 14,4      | 8         | 6         | 5         | 0         |           |
|        | 3250   | 15,4      | 8         | 6         | 5         | 0         |           |
|        | 3500   | 16,4      | 8         | 6         | 5         | 0         |           |
|        | 3750   | 17,4      | 8         | 6         | 5         | 0         |           |
|        | 4000   | 18,4      | 8         | 7         | 5         | 0         |           |



Тип 101

|         |      |      |   |   |   |   |  |
|---------|------|------|---|---|---|---|--|
| 1150 мм | 800  | 6,4  | 7 | 3 | 3 | 0 |  |
|         | 1000 | 7,2  | 7 | 3 | 3 | 0 |  |
|         | 1250 | 8,2  | 7 | 3 | 3 | 0 |  |
|         | 1500 | 9,2  | 7 | 3 | 3 | 0 |  |
|         | 1750 | 10,2 | 7 | 4 | 4 | 0 |  |
|         | 2000 | 11,2 | 7 | 4 | 4 | 0 |  |
|         | 2250 | 12,2 | 7 | 4 | 4 | 0 |  |
|         | 2500 | 13,4 | 8 | 5 | 4 | 0 |  |
|         | 2750 | 14,4 | 8 | 5 | 4 | 0 |  |
|         | 3000 | 15,4 | 8 | 6 | 5 | 0 |  |
|         | 3250 | 16,4 | 8 | 6 | 5 | 0 |  |
|         | 3500 | 17,4 | 8 | 6 | 5 | 0 |  |
|         | 3750 | 18,4 | 8 | 6 | 5 | 0 |  |
|         | 4000 | 19,4 | 8 | 7 | 6 | 0 |  |



Тип 111


|         |      |      |    |    |   |   |  |
|---------|------|------|----|----|---|---|--|
| 2500 мм | 800  | 11,9 | 12 | 6  | 3 | 0 |  |
|         | 1000 | 13,1 | 12 | 6  | 3 | 0 |  |
|         | 1250 | 14,8 | 13 | 7  | 3 | 1 |  |
|         | 1500 | 16,3 | 13 | 7  | 3 | 1 |  |
|         | 1750 | 17,8 | 13 | 9  | 3 | 1 |  |
|         | 2000 | 19,3 | 13 | 9  | 3 | 1 |  |
|         | 2250 | 20,8 | 13 | 9  | 3 | 1 |  |
|         | 2500 | 22,8 | 16 | 12 | 3 | 2 |  |
|         | 2750 | 24,3 | 16 | 12 | 3 | 2 |  |
|         | 3000 | 25,8 | 16 | 14 | 3 | 2 |  |
|         | 3250 | 27,3 | 16 | 14 | 3 | 2 |  |
|         | 3500 | 28,8 | 16 | 14 | 3 | 2 |  |
|         | 3750 | 30,5 | 17 | 15 | 3 | 3 |  |
|         | 4000 | 32,0 | 17 | 17 | 3 | 3 |  |

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.


**ВНИМАНИЕ!** Таблицы дают ориентировочные данные.

# TECEprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 231

| Высота  | Ширина | 9 000 000 | 9 010 002 | 9 030 002 | 9 030 011 | 9 018 002 | 9 030 017 | Стоимость |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1350 мм | мм     | м         | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | €         |
|         | 200    | 4,5       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 300    | 4,8       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 400    | 5,1       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 500    | 5,4       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 600    | 5,7       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 700    | 6,0       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 800    | 6,3       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 900    | 6,6       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 1000   | 6,9       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 1100   | 7,2       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |
|         | 1200   | 7,5       | 6         | 4         | 2         | 0         | 0         |           |




Тип 212

|         |     |     |   |   |   |   |   |  |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|---|--|
| 2500 мм | 150 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 200 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 250 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 300 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 350 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 400 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 500 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|         | 600 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |



Тип 300

|        |      |      |    |    |   |   |   |  |
|--------|------|------|----|----|---|---|---|--|
| 820 мм | 800  | 8,6  | 22 | 4  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 1000 | 9,8  | 22 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 1200 | 11,0 | 22 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 1400 | 12,5 | 26 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 1600 | 13,7 | 26 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 1800 | 14,9 | 26 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 2000 | 16,3 | 28 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 2200 | 17,5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 |  |
|        | 2400 | 18,7 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 |  |



Тип 300

|         |      |      |    |    |   |   |   |  |
|---------|------|------|----|----|---|---|---|--|
| 1150 мм | 800  | 9,9  | 22 | 4  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 1000 | 11,1 | 22 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 1200 | 12,3 | 22 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 1400 | 13,9 | 26 | 6  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 1600 | 15,1 | 26 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 1800 | 16,3 | 26 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 2000 | 17,6 | 28 | 8  | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 2200 | 18,8 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 |  |
|         | 2400 | 20,2 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 |  |


Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций:

Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.


**ВНИМАНИЕ!** Таблицы дают ориентировочные данные.

# TECEprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 301

| Высота | Ширина | 9 000 000 | 9 010 002 | 9 030 002 | 9 030 011 | 9 018 002 | 9 030 017 | Стоимость |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 820 мм | мм     | м         | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | шт.       | €         |
|        | 800    | 8,3       | 18        | 8         | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 1000   | 9,5       | 18        | 10        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 1200   | 10,7      | 18        | 10        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 1400   | 12,2      | 22        | 10        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 1600   | 13,4      | 22        | 12        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 1800   | 14,6      | 22        | 12        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 2000   | 16,0      | 24        | 12        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 2200   | 17,2      | 24        | 14        | 0         | 0         | 1         |           |
|        | 2400   | 18,4      | 24        | 14        | 0         | 0         | 1         |           |



Тип 301

|         |      |      |    |    |   |   |   |  |
|---------|------|------|----|----|---|---|---|--|
| 1150 мм | 800  | 9,6  | 18 | 8  | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 1000 | 10,8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 1200 | 12,0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 1400 | 13,5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 1600 | 14,7 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 1800 | 15,9 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 2000 | 17,3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 2200 | 18,5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 |  |
|         | 2400 | 19,7 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 |  |



Тип 312

|         |      |      |    |    |   |   |   |  |
|---------|------|------|----|----|---|---|---|--|
| 2500 мм | 800  | 19,0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |
|         | 1000 | 21,4 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |
|         | 1200 | 23,8 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |
|         | 1400 | 26,7 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 1600 | 29,1 | 32 | 36 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 1800 | 31,5 | 32 | 36 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 2000 | 34,1 | 34 | 36 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 2200 | 36,5 | 34 | 40 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 2400 | 38,9 | 34 | 40 | 0 | 2 | 0 |  |
|         | 2600 | 46,4 | 64 | 40 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 2800 | 48,8 | 64 | 44 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 3000 | 51,4 | 66 | 44 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 3200 | 53,8 | 66 | 44 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 3400 | 56,2 | 66 | 48 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 3600 | 58,6 | 68 | 48 | 0 | 4 | 1 |  |
|         | 3800 | 61,5 | 72 | 48 | 0 | 6 | 1 |  |
|         | 4000 | 63,9 | 72 | 52 | 0 | 6 | 1 |  |

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.  
Расчетная толщина конструкций 240 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Таблицы дают ориентировочные данные.